

Infraestrutura completa

O Porto Guar conta com a infraestrutura mais moderna do Brasil e com solues para otimizar os processos porturios. Saiba mais sobre a nossa infraestrutura para os diferentes modais.

- Infraestrutura martima
- Infraestrutura rodoviria
- Capacidade de recebimento e expedio de cargas do Porto Guar
- A retrorea do Porto Guar
- Demandas estruturais atendidas pelo Porto Guar em Paranagu
- As pontes de acesso do Porto Guar
- A ligao proposta pelo Porto Guar com a Nova Ferroeste
- Vantagens de estruturas ferrovirias com bitola mista
- As vantagens de uma estrutura ferroviria para composies inteiras
- Vantagens da implantao do per no Porto Guar
- Estrutura ofertada pelo Porto Guar na atraco de navios
- As reas da operao multipropsito do Porto Guar
- O conjunto de estruturas do Porto Guar
- Vantagens da configurao proposta para a retrorea do Porto Guar
- O ptio de triagem e sua importncia na logstica porturia
- A retrorea de um porto e a sua importncia nas operaes porturias
- Infraestrutura martima do Porto Guar: diferenciais para operaes eficientes
- O papel estratgico do Porto Guar no desenvolvimento logstico do Sul do Brasil
- O Porto Guar e a conectividade internacional
- Porto Guar: um novo marco logstico para o Sul do Brasil
- Granis Lquidos: eficincia e segurana na expedio
- Equipamentos utilizados na movimento de contineres nos portos

- A importância da infraestrutura rodoferroviária nos portos
- Como os granéis sólidos são transportados?
- O que é uma retroárea portuária e por que ela é estratégica?

Infraestrutura marítima



- Píer de granéis sólidos de exportação com 2 berços de atracação (externo e interno) e comprimento de 354m, podendo receber navios de 300m (LOA) e 170.000 TPB.
- Píer de granéis sólidos de importação com 1 berço de atracação e comprimento de 305m, podendo receber navios de 240m (LOA) e 80.000 TPB.
- Píer de granéis líquidos de exportação e importação com 2 berços de atracação (externo e interno) e comprimento de 285,20m, podendo receber navios de 260m (LOA) e 115.000 TPB.
- Píer de contêineres com 2 berços de atracação e comprimento total de 687,10m, podendo receber navios de 368m (LOA) e 150.936 TPB.

Acesso marítimo facilitado

- O Canal de Acesso ao Porto Guará Infraestrutura SPE S/A tem aproximadamente 29km de extensão, ou 15,66 milhas náuticas, com largura entre 150m e 200m e profundidades dragadas entre 14m e 16m, sendo a mais profunda na entrada do canal.
- Conforme ocorram as novas dragagens de aprofundamento previstas para o Canal de Acesso ao Porto de Paranaguá, serão atendidos navios com calado operacional de até 15,5 metros DHN.
- A área de manobras do Porto Guará é dimensionada e aprovada pela Marinha do Brasil para navios com até 368m (LOA) e calado operacional de 15,5 metros DHN, acompanhando as perspectivas do Porto de Paranaguá.

Tráfego marítimo

Os estudos de manobrabilidade em simulação real time (NORMAM-11/DPC) certificaram que as manobras dos navios-tipo projetados para o Porto Guará podem ser realizadas em qualquer horário do dia, respeitando as condições ambientais extremas definidas nas simulações e orientações técnicas e de segurança adotadas pela Marinha do Brasil e pela Praticagem de Paranaguá.

Infraestrutura rodoviária



O Porto Guarã irá otimizar o sistema de transporte terrestre em Paranaguá, evitando o aumento do fluxo de veículos pesados dentro da área urbana do município e oferecendo toda a infraestrutura necessária para agilizar a carga e descarga de importação e exportação. O terminal foi projetado de forma a prevenir conflitos entre os modais, resultando em uma melhor mobilidade e em um melhor desempenho de toda a cadeia logística.

Infraestrutura rodoferroviária



Malha ferroviária interna de aproximadamente 21km, dividida em ramais que permitem manobras de carga e descarga dos vagões sem a necessidade de quebra das composições ou interrupção das vias rodoviárias. A infraestrutura projetada permite a movimentação de até 70% das cargas pelo modal ferroviário.

O projeto prevê um ciclo de 3,2 horas na movimentação de descarga de grãos e de 8,9 horas com a combinação de descarga e carregamento de granéis.

A estrutura ferroviária adotada será em bitola mista (1,00m / 1,60m), considerando a conexão com a malha existente da concessionária Rumo Logística (EF-277) e com o futuro projeto da Nova Ferroeste (Estrada de Ferro Paraná Oeste).

Capacidade de recebimento e expedição de cargas do Porto Guarά



O Porto Guarά irά atender à crescente demanda de movimentação de cargas do mercado de exportação e importação, trazendo soluções logísticas e urbanas, com uma estrutura moderna e eficiente, nos modais ferroviário, marítimo e rodoviário. Assim, irά impulsionar a posição do estado do Paraná como um dos principais corredores de transporte portuário do Brasil.

Exportação de granéis sólidos

O Porto Guarά irά contar com 5 terminais de granéis sólidos, que juntos irάo totalizar uma capacidade de 1.250.000 toneladas de exportação. Os granéis serάo recebidos por via rodoviária e ferroviária, nesta última sendo em um sistema único compartilhado entre todos os condôminos do TGSE.

Importação de granéis sólidos

Para a importação de granéis sólidos, o Porto Guará irá dispor de 1 terminal com 2 armazéns, cada um com capacidade para comportar 100 mil toneladas – totalizando 200 mil toneladas de capacidade.

Expedição de granéis líquidos

Para a operação de granéis líquidos, o empreendimento irá contar com 1 terminal com 54 tanques, totalizando uma capacidade estática de 387.000m³. Além disso, terá ilhas de carregamento e descarregamento, compostas de baias para caminhões e para vagões ferroviários de granel líquido.

Contêineres

O terminal de contêineres do Porto Guará terá capacidade para 28.632 TEUs e irá movimentar contêineres dos tipos Dry e Reefer. Nessa estrutura, serão atendidas as linhas de navegação para exportação, importação e operações de cabotagem, interligando as regiões Norte e Sul do Brasil.

A retroárea do Porto Guará



O Porto Guará foi criado para atender às principais demandas do setor portuário com grande eficiência logística e uma infraestrutura completa. Uma das soluções que o empreendimento oferece é uma ampla área de armazenamento de fácil acesso a operação portuária.

A retroárea do Porto Guará

O espaço da retroárea do Porto Guará terá 1.198.000 m² no total, sendo composto por: terminais de granéis sólidos (exportação e importação), terminal de granéis líquidos, terminal de contêineres, pátio de caminhões, vias de circulação interna, ramal ferroviário, áreas administrativas e recepção ferroviária compartilhada.

O terminal de granéis sólidos de exportação será dividido em 5 lotes, sendo 3 com capacidade de armazenamento de 250.000 toneladas e 2 com capacidade de 251.000 toneladas.

Demandas estruturais atendidas pelo Porto Guar em Paranagu

Na demanda por projetos com capacidades estruturais, h um indicativo da necessidade de investimento e melhorias operacionais para atender s futuras necessidades do mercado.

As iniciativas voltadas a projetos de infraestrutura tm pautado a necessidade de ampliar a capacidade logstica da regio litornea, visando maior circulao de mercadorias, servios e pessoas, essencial para movimentar a economia do estado e para proporcionar melhorias estruturais aos municpios.

Demandas estruturais ofertadas pelo Porto Guar

O conjunto de estruturas do Porto Guar corresponde ao aumento na oferta de infraestrutura porturia para atraco de embarcaes, recebimento e escoamento de produtos e insumos e para a movimento e o armazenamento de contineres e granis lquidos e slidos.

O Porto Guar surge como uma iniciativa muito significativa para a eficincia dos servios porturios em Paranagu, atendendo s crescentes demandas do setor no estado do Paran e na regio centro-sul do Brasil.

O projeto chega acompanhado de melhorias estruturais que vo ampliar a capacidade de transporte de pessoas, equipamentos e cargas, tais como:

- Ptios de caminhes projetados de forma compatvel com operaes e planejamento de longo prazo;
- Acesso ferrovirio com capacidade de manobras, sem interferncias em nvel e sem quebra de composies, com sistemas de carga e descarga de vages especializados;
- Estruturas e equipamentos modernos e dimensionados, considerando demandas de longo prazo;
- Adequada estrutura ou propenso ao suporte de todas as atividades-satlite e de apoio  atividade porturia.

As pontes de acesso do Porto Guar

Nas solues propostas pelo projeto do Porto Guar, h diversas estruturas adequadas que consideram demandas de longo prazo e oferecem suporte s atividades porturias.

Pontes de acesso

No Porto Guar, sero implementadas duas pontes de acesso aos peres:

- **Ponte 1:** interligar a retrorea aos terminais de granis slidos de importao e exportao e de granis lquidos, em uma extenso de 1.626 m. Essa estrutura inclui todo o sistema de correias transportadoras e tubulaes entre os armazns da retrorea, beros de atraco e acesso para veculos.
- **Ponte 2:** interligar a retrorea ao per de contineres, com 1.595 m de extenso. Ela ser uma rodovia para acesso dos caminhes transportadores de contineres entre a retrorea e o per de contineres.

Ambas as pontes de acesso do Porto Guar sero executadas por meio da cravao de estacas metlicas e concretagem de elementos pr-moldados.

A ligação proposta pelo Porto Guar com a Nova Ferroeste

O projeto da Nova Ferroeste foi criado para se tornar o segundo maior corredor de transporte de gros e contineres do pas. Ele pretende implantar uma estrada de ferro entre Maracaju (Mato Grosso do Sul) e Paranagu, incluindo, ainda, um ramal entre Cascavel e Foz do Iguau, no Paran.

A estimativa  que a Nova Ferroeste tenha uma extenso de, aproximadamente, 1.370 km e capacidade de transportar 35 milhes de toneladas de carga por ano – sendo 74% delas destinados  exportao.

A compatibilidade do Porto Guar com a Nova Ferroeste

O ramal ferrovirio previsto para o Porto Guar ser implantado com bitola mtrica e deixar espao para a implantao da bitola larga. Atualmente, o ramal projetado  compatvel com a malha ferroviria que liga o Porto de Paranagu ao interior do estado. O Porto Guar pretende, conjuntamente com a Nova Ferroeste, implantar a bitola larga, que permite o uso de um vago maior que a mtrica e, assim, confere maior capacidade de carga e mais velocidade ao transporte.

Desse modo, projetos de melhoria e expanso da malha ferroviria do Paran, como a Nova Ferroeste, preveem o uso de bitola mista, que permitir a chegada de trens com ambas as bitolas a Paranagu.

Esse aspecto  compatvel com novos projetos como o Porto Guar, que possui caractersticas que viabilizam o uso da bitola mtrica neste momento e o da bitola larga quando for necessrio, possibilitando o aumento e a eficincia operacionais, principalmente no transporte de longa distncia.

Vantagens de estruturas ferroviárias com bitola mista

Estruturas ferroviárias com bitola mista conferem uma série de vantagens às operações, especialmente em regiões onde mais de um sistema ferroviário utiliza diferentes larguras de bitola.

O projeto do Porto Guará prevê ferrovia com bitola métrica para conexão com a ferrovia já existente, mas apta à conexão com a futura Ferroeste, em bitola mista.

Vantagens da bitola mista

- **Conectividade entre sistemas:** a bitola mista permite que trens de diferentes bitolas compartilhem o mesmo trecho ferroviário, otimizando a conexão entre linhas de diversas redes. Essa conectividade reduz a necessidade de troca de trens e terminais de carga e agiliza o transporte de mercadorias.
- **Facilidade no transporte de cargas:** ferrovias com bitola mista permitem o transporte de cargas de forma mais eficiente em redes de bitolas distintas sem que seja preciso descarregar e recarregar mercadorias para um novo trem.
- **Redução de custos:** uma mesma linha férrea que acomoda trens de bitolas diferentes economiza custos de instalação e manutenção pela construção de novas vias.

Vantagens como essa mostram como o uso de ferrovias de bitola mista somam para redes ferroviárias, promovendo integração e eficiência no transporte de cargas.

As vantagens de uma estrutura ferroviária para composições inteiras

Em Paranaguá, o Porto Guará será instalado como um empreendimento moderno, projetado para um maior nível de eficiência.

A estrutura ferroviária

O complexo prevê uma estrutura ferroviária com capacidade para receber composições inteiras dentro do terminal, com um ciclo rápido de carga e descarga que reduzirá conflitos com o sistema viário no entorno.

As composições ocorrerão fora da área urbana de Paranaguá, em uma região definida em zoneamento municipal justamente para esse tipo de atividade.

Além disso, o acesso ferroviário do Porto Guará inclui capacidade de manobras, sem interferências em nível e sem quebra de composições, com sistemas de carga e descarga de vagões especializados.

Vantagens de composições inteiras em estruturas ferroviárias

Uma estrutura ferroviária planejada para receber composições inteiras oferece diversas vantagens na logística e nas operações portuárias. São elas:

- **Fluxo contínuo:** composições inteiras geram maior fluidez na entrada e na saída de trens, otimizando o uso da linha ferroviária e reduzindo gargalos logísticos.
- **Menos tempo de manobras:** estruturas ferroviárias com essas composições não têm a necessidade de desmontar e remontar vagões para carregar ou descarregar cargas, o que confere maior praticidade à movimentação de cargas dentro do terminal.
- **Maior volume de cargas:** composições inteiras tendem a suportar um maior volume de cargas, que, conseqüentemente, atendem a demandas maiores de exportação e importação na logística portuária.
- **Conexão com outros modais:** estruturas planejadas possibilitam a integração de ferrovias e rodovias com instalações portuárias, gerando um fluxo de mercadorias mais ágil e eficiente.

Vantagens da implantação do píer no Porto Guar

Um píer porturio  uma estrutura construda sobre corpos d'gua, geralmente estendendo-se da terra para o mar, projetada para permitir a atraco de embarcaes e facilitar a transferncia de cargas entre a terra e as embarcaes. Peres so essenciais para operaes porturias, especialmente quando a rea profunda no est prxima  terra.

O píer do Porto Guar

No Porto Guar, a adoo do cais no modelo píer ser vantajosa tanto em termos socioambientais como econmicos. Os beros de atraco em relao ao terreno do empreendimento, bem como das reas de manobra e evoluo, se encontram em locais de maior profundidade, o que minimiza obras de dragagens e  compatvel com as atuais condies de navegabilidade da regio.

Estrutura ofertada pelo Porto Guar na atracaco de navios

O projeto do Porto Guar prev infraestrutura para receber navios modernos e de grande porte, o que  um diferencial frente  maioria dos portos brasileiros.

Infraestrutura porturia

Dentro de sua infraestrutura porturia, o empreendimento prev per de atracaco, patios, armazns, equipamentos e sistemas modernos para atender, tambm, aos novos navios que escalam a costa brasileira.

Onshore power supply (OPS)

O Porto Guar ter como grande diferencial a oferta de energia para as embarcacoes. O onshore power supply confere economia de combustvel aos navios, fazendo com que eles dispensem o uso de geradores no perodo de atracaco. Conseqentemente, esse diferencial tambm reduz as emissoes atmosfricas.

Dessa forma, o Porto Guar se destacará como uma alternativa de atracaco de grandes navios que atuam no transporte de cargas mundial, com uma infraestrutura moderna que atende a grandes operaoes.

As áreas da operação multipropósito do Porto Guará

O Porto Guará será operado e administrado no regime de condomínio, com características de operação multipropósito. A previsão de operação do empreendimento é de 24 horas por dia.

Isso resultará em uma capacidade de movimentação de: 16 milhões de toneladas/ano de grãos para exportação; 2,5 milhões de toneladas/ano para grãos de importação; 4 milhões de toneladas/ano de granéis líquidos e 9 milhões de toneladas de contêineres.

Divisão de áreas no Porto Guará

Dentro de sua operação multipropósito, o Porto Guará será dividido nas seguintes áreas:

- Terminal de granéis sólidos vegetais – exportação;
- Terminal de granéis sólidos – importação;
- Terminal de líquidos – importação e exportação;
- Terminal de contêineres – importação, exportação e transbordo.

O conjunto de estruturas do Porto Guar

O projeto do Porto Guar prev a oferta de um conjunto de estruturas mnimas que, de forma padronizada, vo resultar em ganhos operacionais.

O conjunto de estruturas previsto

- **Infraestrutura porturia:** cais, ptios, armazns, equipamentos e sistemas com caractersticas padronizadas para atender aos navios que escalam a costa brasileira.
- **Infraestrutura de acesso rodovirio:** acessos rodovirios livres de congestionamento, mnimo de trfego urbano e ptios de caminhes compatveis com as operaes.
- **Infraestrutura de acesso ferrovirio:** acesso ferrovirio com capacidade de manobras, sem interferncias em nvel, com sistemas de carga e descarga de vages especializados.

Servios

Alm da infraestrutura, o projeto prev servios logsticos que so necessrios para a operao adequada de cargas exportadas e importadas. Alguns deles so:

- **Servios relacionados  operao dos navios:** survey, suprimento, desembaros e atendimento da tripulao.
- **Conjunto de servios relacionados s cargas movimentadas:** armazns de entreposto, armazenagens especiais, controladoras de quantidade e qualidade, certificadoras e empacotamento.

Vantagens da configuração proposta para a retroárea do Porto Guará

A disposição das instalações do Porto Guará visa a maior eficiência possível no dia a dia das operações, como é o caso da configuração proposta para a retroárea do empreendimento.

Vantagens da configuração da retroárea prevista pelo Porto Guará

A configuração proposta levou em consideração fatores como:

- Melhor aproveitamento do espaço disponível para a disposição das estruturas do empreendimento, tais como: armazéns, pátios de estacionamento, acessos internos, pátio de contêineres e estruturas administrativas. Dessa forma, a configuração vai otimizar a capacidade e a eficiência do porto de movimentar e armazenar mercadorias e produtos.
- Otimização dos ramais ferroviários internos, permitindo um significativo ganho de eficiência operacional.
- Pátio de caminhões para a manutenção de toda a frota dentro das áreas privativas do terminal e área de convivência prevista para atender às demandas particulares dos caminhoneiros e suas famílias, eliminando a necessidade de deslocamento destes para a área urbana de Paranaguá.
- Redução da distância de transporte entre os terminais e píeres, seja por tubulação (granéis líquidos), correias transportadoras (granéis sólidos) ou caminhões (contêineres).

Ao considerar esses fatores, o Porto Guará propõe uma configuração que se adequa à capacidade operacional prevista e que comporta as diferentes fases do projeto, otimizando o espaço disponível e promovendo eficiência às operações.

O pátio de triagem e sua importância na logística portuária

O pátio de triagem é uma área específica de um porto dedicada à identificação, inspeção, organização, separação, preparação e distribuição de cargas de embarque ou desembarque.

Principais atividades

- **Classificação de cargas:** atividade feita de acordo com o tipo de mercadoria, o destino e suas especificidades (como peso ou volume da carga).
- **Inspeção e controle:** verificação da documentação da mercadoria e sua conformidade com as normas de saúde, segurança e meio ambiente.
- **Agendamento de embarque:** atividade que organiza o fluxo de cargas, assegurando que elas sejam movimentadas no momento e no local corretos.
- **Otimização do fluxo:** o pátio de triagem organiza o fluxo constante de cargas para os terminais, aumentando a eficiência das operações.

O pátio de triagem do Porto Guará

O projeto do Porto Guará prevê um pátio de triagem próprio, que será compartilhado entre os lotes do terminal. Essa configuração aumentará a eficiência operacional do empreendimento e reduzirá o tempo de espera, sem interferir nos pátios já existentes da região portuária de Paranaguá.

A retroárea de um porto e a sua importância nas operações portuárias

A retroárea de um porto é uma região situada logo atrás da área primária do terminal. É nesse local onde ocorrem atividades de suporte à movimentação de cargas, sendo a retroárea de grande importância para:

- **eficiência operacional:** a retroárea garante o fluxo contínuo de cargas, atuando como um pulmão para as operações portuárias;
- **integração logística:** essa área conecta o porto a rodovias, ferrovias e hidrovias, facilitando a distribuição de mercadorias;
- **redução de custos:** a retroárea otimiza a movimentação, o transporte e o armazenamento de mercadorias.

Principais atividades

- Armazenamento de cargas antes ou depois do embarque/desembarque.
- Operações como triagem, consolidação e desconsolidação de mercadorias.
- Infraestrutura de apoio como armazéns e terminais intermodais.

A retroárea do Porto Guará

Em uma área total de 1.198.000 m², a retroárea do Porto Guará compreenderá: terminais de granéis sólidos (exportação e importação), terminal de líquidos, terminal de contêineres, pátio de caminhões, vias de circulação interna, ramal ferroviário interno e áreas administrativas.

A organização escolhida para a retroárea do projeto se adequa à capacidade operacional proposta e vai comportar diferentes fases do empreendimento, aliando a otimização do espaço e a eficiência operacional desejada.

Infraestrutura marítima do Porto Guar: diferenciais para operaes eficientes

O Porto Guar contar com beros de atraco projetados para receber navios de grande porte, com diferentes configuraes operacionais. Isso permitir maior flexibilidade no atendimento a cargas diversas, otimizando a ocupao dos cais e reduzindo o tempo de espera.

Profundidade e reas de manobra adequadas

A profundidade natural do canal e as obras de dragagem planejadas garantem condies ideais para a entrada e a saida de embarcaes com segurana. As reas de manobra amplas e bem-sinalizadas so pensadas para facilitar as operaes mesmo em condies climticas adversas.

Capacidade operacional e tecnologia de ponta

Com equipamentos modernos, sistema de monitoramento em tempo real e integrao digital, o Porto Guar ir oferecer eficincia operacional, segurana e agilidade nos processos. Essa infraestrutura  pensada para atender com excelncia  crescente demanda do setor porturio.

O Porto Guar surge com uma infraestrutura preparada para o futuro do transporte martimo, com tecnologia, segurana e eficincia.

O papel estratégico do Porto Guar no desenvolvimento logstico do Sul do Brasil

O Porto Guar est localizado em Paranagu, uma regio estratgica do Paran, prximo a grandes polos industriais e agrcolas do Sul do Brasil. Com acesso facilitado a importantes rodovias e ferrovias, sua localizao permite uma conexo eficiente entre o interior do pas e os principais mercados internacionais, otimizando o escoamento de cargas.

Eficincia logstica e competitividade regional

Com foco na agilidade dos processos, o Porto Guar foi concebido para melhorar a logstica da Regio Sul, com uma estrutura que reduzir o tempo de deslocamento e tornar as operaoes mais eficientes, favorecendo o trnsito de mercadorias nos âmbitos nacional e internacional.

Impulsionando o desenvolvimento econmico

O Porto Guar ser um agente transformador do desenvolvimento regional. Ao fortalecer cadeias logsticas, ele contribuir diretamente para o crescimento do estado do Paran. Alm disso, representar um avano importante para a logstica porturia nacional.

O Porto Guar e a conectividade internacional



A competitividade do comrcio exterior brasileiro depende da capacidade de se conectar de forma eficiente com os principais hubs internacionais. O Porto Guar surge com a proposta de ampliar essas conexes, posicionando o Sul do Brasil em um patamar estratgico para o fluxo global de mercadorias.

Localizao estratgica e rotas comerciais

Situado em Paranagu, no Paran, o empreendimento ir se conectar facilmente a rotas comerciais que ligam o pas a continentes como sia, Europa e Amrica do Norte. Essa integrao internacional proporciona menores custos logsticos, maior previsibilidade de prazos e um ambiente favorvel para atrair novos investimentos.

Infraestrutura preparada para o futuro

Com beros de atraco projetados para receber navios de grande porte, ptios amplos e integrao com rodovias e ferrovias, o Porto Guar foi planejado para garantir eficincia em cada etapa da operao. Essa infraestrutura moderna assegura fluidez e confiabilidade para

exportadores e importadores.

Impactos na competitividade brasileira

Ao oferecer novas alternativas de escoamento, o Porto Guar fortalece a presena do Brasil no comrcio internacional. Assim, Paranagu se consolida como polo logstico de referncia, capaz de impulsionar cadeias produtivas e gerar benefcios que vo alm da economia local, alcanando toda a regio Sul e o pas.

Porto Guar: um novo marco logstico para o Sul do Brasil



Com projeto inovador e infraestrutura tecnolgica, o Porto Guar chega para ampliar a capacidade porturia do Paran, atrair investimentos e consolidar a regio de Paranagu como referncia nacional no comrcio exterior.

Expanso da capacidade porturia

O Porto Guar foi concebido para receber navios de grande porte e oferecer operaes geis e seguras. Seus beros de atraco, ptios e reas de apoio foram dimensionados para atender  crescente demanda das cadeias produtivas, garantindo eficincia em todas as etapas.

Impulsionando a economia regional

O Porto Guar ir criar oportunidades de crescimento econmico, gerando empregos diretos e indiretos e fortalecendo setores como transporte, comrcio e servios. Essa expanso beneficia toda a comunidade, impulsionando o desenvolvimento sustentvel da regio.

Referncia nacional em comrcio exterior

Com infraestrutura moderna e localização estratégica, o Porto Guar ir posicionar o Sul do Brasil como polo de destaque no cenrio logstico nacional. Sua operao ser capaz de atrair novos negcios, consolidando a regio como protagonista do comrcio exterior no pas.

Granéis líquidos: eficiência e segurança na expedição



A expedição de granéis líquidos é uma operação estratégica para o comércio e a indústria, exigindo precisão, controle e elevados padrões de segurança. No porto marítimo, estes cuidados são essenciais para o transporte eficiente de produtos como combustíveis, óleos e derivados químicos.

Essa etapa logística final envolve a preparação, o carregamento e o envio de produtos líquidos não embalados a partir de terminais de armazenamento até seus destinos finais. O processo exige infraestrutura especializada, como tanques e dutos, além do cumprimento de rigorosas regulamentações de segurança.

A expedição de granéis líquidos compreende, também, as etapas de recebimento e armazenagem, nas quais os líquidos chegam ao terminal por meio de trens ou caminhões e são armazenados em tanques específicos e seguros. No Porto Guará, o sistema de armazenamento, carga e descarga de granéis sólidos e líquidos será 100% interligado aos píeres por meio de correias transportadoras ou tubulações, o que reduzirá significativamente a circulação de caminhões nas operações internas.

Para a operação de graneis líquidos, o Porto Guará contará com um terminal composto por 54 tanques, totalizando uma capacidade estática de 387.000 m³. Além disso, o empreendimento terá ilhas de carregamento e descarregamento, com baias destinadas a caminhões e vagões ferroviários de granel líquido.

O projeto prevê uma operação ininterrupta, 24 horas por dia, o que resultará em uma capacidade de movimentação de 16 milhões de toneladas/ano de grãos para exportação; 2,5 milhões de toneladas/ano de grãos para importação; 4 milhões de toneladas/ano de graneis líquidos; e 9 milhões de toneladas/ano de contêineres.

Equipamentos utilizados na
movimentação de
contêineres nos portos



A movimentação de contêineres é uma das principais modalidades da logística e do transporte internacional de cargas, pois permite transportar e armazenar mercadorias de forma padronizada, facilitando operações de carga e descarga.


O contêiner é um equipamento desenvolvido para o acondicionamento e o transporte de cargas em larga escala. Pode ser utilizado em modais marítimo, terrestre e aéreo.

Equipamentos de movimentação de contêineres

Os equipamentos utilizados na movimentação de contêineres incluem diferentes tipos de máquinas projetadas para transportar, elevar e posicionar cargas em operações logísticas, além de serem essenciais para o manuseio seguro de mercadorias.

A seguir, confira alguns dos equipamentos mais utilizados nessas operações.


Empilhadeiras



As empilhadeiras são utilizadas para carregar, descarregar e movimentar contêineres em terminais e áreas de armazenamento. Operam horizontal e verticalmente, transportando várias cargas.

Com braços extensíveis, levantam contêineres a diferentes alturas, facilitando a transferência para caminhões, vagões ou pátios. Existem diferentes tipos: empilhadeiras retráteis, indicadas para ambientes internos; patoladas, mais leves e econômicas; e contrabalançadas, adequadas para uso externo e longas distâncias.

Guindastes



Já os guindastes são equipamentos projetados para movimentar cargas pesadas e desempenham papel fundamental na movimentação de contêineres. Entre os tipos mais comuns estão guias, pórticos e munks.

Os pórticos são os mais utilizados em terminais portuários. Instalados em estruturas fixas, esses guindastes permitem transferir contêineres de navios para o cais e vice-versa, garantindo eficiência e agilidade nas operações.

Transelevadores

Esses equipamentos são sistemas automatizados projetados para transportar produtos por corredores estreitos, permitindo maior aproveitamento do espaço em armazéns e centros de distribuição.

Os transelevadores podem alcançar grandes alturas, facilitando o armazenamento e a retirada de mercadorias de forma eficiente, e automatizam o manuseio de cargas, aumentando a produtividade e a segurança.

Comboios



Comboio é um sistema de transporte ferroviário composto por vagões capazes de transportar grandes volumes de carga, incluindo contêineres.

Os comboios são amplamente utilizados para o deslocamento de vagonetas com diferentes tipos de produtos, oferecendo uma alternativa eficiente e de baixo custo para trajetos de média e longa distâncias em operações logísticas.

Esteiras transportadoras

No caso das esteiras transportadoras, são equipamentos utilizados para agilizar a movimentação de mercadorias em terminais e armazéns de grande porte.

Permitem transporte contínuo de produtos, reduzindo o tempo de transferência. Ao automatizar o processo, as esteiras diminuem a necessidade de trabalho manual, minimizam danos às mercadorias e reduzem os riscos de acidentes para os funcionários.

Infraestrutura para movimentação de contêineres no Porto Guará



O terminal de contêineres do Porto Guará terá capacidade para 28.632 TEUs, operando contêineres Dry e Reefer e atendendo às linhas de exportação, importação e cabotagem.

O complexo contará com armazéns para recebimento e expedição, incluindo drive-in, área de sequestro e demais exigências da Receita Federal do Brasil, além de tomadas Reefer para cargas refrigeradas.

A movimentação será realizada com portêineres STS no píer, guindastes móveis elétricos (eRTG), reach stackers e tratores de distribuição. Esses equipamentos permitem alta produtividade, integração entre modais e agilidade na movimentação de contêineres.

A importância da infraestrutura rodoferroviária nos portos



A infraestrutura rodoferroviária é um aspecto central na organização dos sistemas portuários. Sua função principal é integrar diferentes modais de transporte, permitindo maior eficiência na movimentação de cargas entre áreas produtoras e mercados consumidores.

Nesse contexto, os portos assumem um papel estratégico como pontos de conexão entre o transporte terrestre e o marítimo, ampliando sua relevância no comércio exterior.

Transporte rodoviário

O modal rodoviário destaca-se pela sua flexibilidade, sendo amplamente utilizado no transporte de cargas em curtas e médias distâncias. Ele permite o acesso direto a regiões produtoras, centros industriais e áreas urbanas, funcionando como elos inicial e final das cadeias logísticas.

Transporte ferroviário

O transporte ferroviário é reconhecido pela eficiência no deslocamento de grandes volumes a longas distâncias. Também apresenta menor custo por tonelada transportada, maior previsibilidade operacional e menor impacto ambiental em comparação ao rodoviário. Por essas características, é amplamente utilizado no escoamento de commodities, como grãos e minerais.

Integração rodoferroviária


A integração entre rodovias e ferrovias, conhecida como sistema rodoferroviário, permite a combinação das vantagens de ambos os modais. Essa articulação contribui para a redução de gargalos logísticos, melhora o fluxo de cargas e amplia a capacidade operacional dos portos.



Nos portos, a presença de infraestrutura ferroviária interna é considerada um diferencial estratégico. Ela possibilita operações simultâneas e contínuas de carga e descarga, reduzindo interferências entre modais e aumentando a produtividade. A conexão com malhas ferroviárias regionais também amplia a área de influência dos terminais, fortalecendo a integração econômica entre regiões.

Aplicação no Porto Guará

O Porto Guará é um projeto com foco na integração multimodal e na eficiência logística. O terminal contará com uma malha ferroviária interna de aproximadamente 21 quilômetros, dividida em ramais que permitirão a realização de manobras de carga e descarga sem a necessidade de quebra das composições ferroviárias ou interrupção das vias rodoviárias.



A infraestrutura projetada permite que até 70% das cargas sejam movimentadas pelo modal ferroviário, reforçando o uso desse sistema como eixo principal da operação logística. Essa característica contribui para maior eficiência no transporte de grandes volumes e redução de custos logísticos.

Além disso, foi planejado para ser o maior terminal rodoferroviário interconectado a um porto marítimo da América Latina. Essa proposta evidencia seu papel como um importante hub logístico, com capacidade de atender a demandas em larga escala e integrar diferentes cadeias produtivas.

O projeto prevê, ainda, ciclos operacionais otimizados, com tempo estimado de 3,2 horas para descarga de grãos e de 8,9 horas para operações combinadas de descarga e carregamento de granéis.

A estrutura ferroviária adotada utiliza bitola mista (1,00 m e 1,60 m), permitindo compatibilidade com diferentes sistemas ferroviários. Essa configuração garante conexão com a malha da Rumo Logística, por meio da EF-277, e com o projeto da Nova Ferroeste, ampliando a integração logística e o alcance do terminal.

Como os granéis sólidos são transportados?



O transporte de granéis sólidos é um dos mais relevantes da logística global, especialmente em países com forte vocação agrícola, como o Brasil. Produtos como soja, farelo de soja e milho percorrem longas distâncias desde as regiões produtoras até os portos, onde são preparados para exportação.

Esse processo depende de uma cadeia logística integrada, que combina diferentes modais e exige alto nível de eficiência para garantir competitividade no mercado internacional.

Integração de modais

O escoamento dos granéis sólidos costuma ser realizado principalmente por dois modais: rodoviário e ferroviário. No transporte rodoviário, caminhões graneleiros percorrem rodovias levando a produção até os terminais portuários. Já no modal ferroviário, os grãos são transportados em vagões específicos, como os do tipo hopper, com capacidade média de cerca de 55 toneladas por unidade.


Ao chegar ao terminal, esses vagões são descarregados em estruturas chamadas moegas, que recebem a carga e a direcionam, por meio de esteiras transportadoras, para silos ou armazéns alfandegados. Esse sistema garante agilidade na movimentação e reduz perdas durante o processo.

Armazenagem e movimentação com segurança

Por se tratar de carga seca, os grânéis sólidos exigem cuidados rigorosos durante toda a operação. A proteção contra umidade e contaminações é fundamental para preservar a qualidade dos produtos. Por isso, tanto o transporte como a armazenagem são realizados em estruturas fechadas e controladas.

Nos terminais, a movimentação entre armazéns e o cais é feita por correias transportadoras, que integram todo o sistema logístico. Esse fluxo contínuo permite que os produtos sejam levados de forma eficiente até os pontos de embarque, reduzindo o tempo de operação e aumentando a produtividade.

Embarque e exportação marítima



A etapa final do processo ocorre no carregamento dos navios graneleiros, embarcações projetadas especificamente para o transporte desse tipo de carga. Os grânéis são armazenados em grandes porões, protegidos por escotilhas hidráulicas que garantem segurança e vedação.

O carregamento é realizado por equipamentos como correias transportadoras e shiploaders, que permitem transferir grandes volumes de carga diretamente para os navios de forma rápida e segura. Esse sistema é essencial para atender à demanda global e manter o fluxo constante de

exportações.

Operação de granéis sólidos no Porto Guará

O Porto Guará foi projetado para otimizar toda a cadeia logística de granéis sólidos, com foco em alta capacidade e eficiência operacional. O complexo contará com cinco terminais dedicados à exportação, totalizando uma capacidade estimada de 1.250.000 toneladas.

A recepção dos granéis será realizada por vias rodoviária e ferroviária. O sistema ferroviário será compartilhado entre os terminais, promovendo maior integração e eficiência, enquanto a recepção rodoviária será individualizada, com estruturas como tombadores de até 30 metros para atender às demandas específicas de cada operação.



Com uma infraestrutura moderna e integrada, o Porto Guará se posiciona como um importante elo na cadeia logística de exportação de granéis sólidos, contribuindo para maior eficiência, redução de custos e aumento da competitividade do Brasil no comércio internacional.


O que é uma retroárea portuária e por que ela é estratégica?



A retroárea portuária é o espaço localizado nas proximidades de um porto destinado ao apoio das operações logísticas e de movimentação de cargas. Também conhecida como retroporto, essa área concentra atividades que complementam a operação dos terminais, contribuindo para a organização dos fluxos de transporte e armazenamento.

Na retroárea podem estar localizados armazéns, pátios de estocagem, instalações administrativas, sistemas de segurança, áreas de apoio operacional e estruturas de integração com os modais rodoviário e ferroviário. Em conjunto, esses elementos permitem que as cargas sejam recebidas, armazenadas e direcionadas de forma mais eficiente ao longo da cadeia logística.

Qual sua importância nos portos?



A retroárea exerce um papel fundamental no funcionamento dos portos modernos. À medida que o volume de cargas movimentadas cresce, torna-se cada vez mais importante contar com espaços capazes de absorver atividades logísticas que não precisam ocorrer diretamente nos cais ou nas áreas de atracação.

Essa organização contribui para reduzir congestionamentos operacionais, otimizar o uso da infraestrutura portuária e melhorar a fluidez das operações de embarque e desembarque. Além disso, permite que os terminais tenham maior capacidade de resposta às oscilações da demanda e às necessidades dos diferentes segmentos atendidos.

Como esse diferencial será inserido na infraestrutura do Porto Guará



A infraestrutura planejada para o Porto Guar contempla uma ampla retrorea voltada ao suporte das operaes porturias. O espao ter aproximadamente 1.198.000 m² e reunir diferentes estruturas destinadas ao armazenamento,  movimentaao e  integrao logstica de cargas.

Entre os componentes previstos esto terminais de grans slidos para exportao e importao, terminal de grans lquidos, terminal de contineres, ptio de caminhes, vias de circulao interna, reas administrativas, recepo ferroviria compartilhada e conexo com a malha ferroviria.

No caso dos grans slidos destinados  exportao, a estrutura contar com cinco lotes de armazenagem, sendo trs com capacidade para 250 mil toneladas e dois com capacidade para 251 mil toneladas.

Ao incorporar uma retrorea integrada aos acessos rodovirio, ferrovirio e martimo, o projeto do Porto Guar foi concebido para oferecer suporte s operaes logsticas de forma organizada e eficiente, contribuindo para a movimentaao de cargas e para o fortalecimento da infraestrutura porturia da regio.